

沖縄県土木建築部と南部市町村との行政懇談会
市町村要望事項に対する回答

(令和8年度)

令和8年8月10日
沖縄県土木建築部

目 次

番号	ページ	市町村要望事項	市町村名	県担当課
1	2- 1	南部東道路の早期整備について【継続】	共 通	道路街路課
2	2- 2	一般県道256号線豊見城糸満線(豊見城市名嘉地から糸満市真栄里)の早期整備について【継続】	共 通	道路街路課
3	2- 3	国道507号の早期整備について【継続】	共 通	道路街路課、道路管理課
4	2- 4	主要地方道糸満与那原線の早期整備及びバイパス整備について【継続】	共 通	道路街路課
5	2- 5	県道東風平豊見城線の早期整備及び延長整備について【継続】	共 通	道路街路課
6	2- 6	県道52号線及び県道131号線の早期整備について【継続】	共 通	道路管理課
7	2- 7	県管理道路の植樹帯等の維持管理について【継続】	共 通	道路管理課
8	2- 8	南部地域における新たな公共交通システム(鉄軌道、モノレール延伸、LRTを含む)の整備について【継続】	共 通	都市計画・モノレール課
9	2- 9	那覇空港自動車道(小禄道路)の早期整備について【継続】	共 通	道路街路課
10	2- 10	国道329号から国道与那原バイパスを經由し、県道南風原与那原線を結ぶ道路(仮称ゆめなり線)整備について【継続】	共 通	道路街路課
11	2- 11	県道糸満具志頭線(外かく線)の早期整備について【継続】	共 通	道路街路課
12	2- 12	南部地域のバス停に上屋及びベンチ等の設置について【継続】	共 通	道路管理課
13	2- 13	2環状7放射道路及び周辺道路の体系的な整備について【継続】	那 覇 市	道路街路課、都市計画・モノレール課
14	2- 14	沖縄振興公共投資交付金及び社会資本整備総合交付金の増額について【継続】	那 覇 市	土木総務課、住宅課
15	2- 15	県道那覇糸満線阿波根(東)交差点の改良について【継続】	糸 満 市	道路管理課
16	2- 16	「平和の道線」の早期整備について【継続】	糸 満 市	道路街路課

目 次

番号	ページ	市町村要望事項	市町村名	県担当課
17	2- 17	沖縄振興公共投資交付金と社会資本整備総合交付金の増額について【継続】	糸 満 市	土木総務課
18	2- 18	沖縄師範健児の塔及び関連施設の沖縄県平和記念公園への編入・整備について【継続】	糸 満 市	都市公園課
19	2- 19	県道7号線(奥武山米須線)の整備について【新規】	糸 満 市	道路街路課、道路管理課
20	2- 20	豊見城中央線の早期整備について【継続】	豊見城市	道路街路課
21	2- 21	県道7号線(奥武山米須線)拡幅整備及び市内における渋滞対策の推進について【継続】	豊見城市	道路街路課
22	2- 23	公共下水道整備について【継続】	豊見城市	下水道課
23	2- 24	豊崎護岸及び瀬長島海岸海浜の維持管理強化と良好な景観形成について【新規】	豊見城市	海岸防災課
24	2- 25	仲間交差点の改良について【継続】	南 城 市	道路街路課
25	2- 26	玉城那覇自転車道線の早期整備について【継続】	南 城 市	道路管理課
26	2- 27	中城湾港佐敷地区の護岸整備と排水路の整備について【継続】	南 城 市	海岸防災課、河川課
27	2- 28	親慶原交差点の改良について【継続】	南 城 市	道路管理課
28	2- 29	流域公共下水設備について【新規】	南 城 市	下水道課
29	2- 30	南風原南IC周辺及び黄金森公園線の早期整備について【継続】	南風原町	道路街路課
30	2- 31	二級河川の再整備、浚渫について【継続】	南風原町	河川課
31	2- 32	マリンタウン東浜水路の浚渫について【継続】	与那原町	港湾課
32	2- 33	住宅ストック活用市町村助成支援事業について【継続】	与那原町	住宅課

目 次

番号	ページ	市町村要望事項	市町村名	県担当課
33	2- 34	報得川の早期整備について【継続】	八重瀬町	河川課
34	2- 35	国道507号八重瀬町東風平から同町具志頭までの区間の早期整備について【継続】	八重瀬町	道路街路課
35	2- 36	二級河川長堂川の浚渫について【継続】	八重瀬町	河川課
36	2- 37	県道17号線の整備について【継続】	八重瀬町	道路管理課
37	2- 38	県道82号線八重瀬町字宜次及び字外間地内の地すべり対策事業の早期完了について【継続】	八重瀬町	道路管理課
38	2- 39	県道48号線の整備について【新規】	八重瀬町	道路街路課、道路管理課
39	2- 40	県道久米島空港真泊線の整備について【継続】	久米島町	道路街路課
40	2- 41	兼城港湾の整備について【継続】	久米島町	港湾課
41	2- 42	渡嘉敷川の浚渫について【継続】	渡嘉敷村	河川課
42	2- 43	渡嘉敷港屋根付き道路の復旧について【継続】	渡嘉敷村	港湾課
43	2- 44	県道186号線(渡嘉敷港線)の補修について【継続】	渡嘉敷村	道路管理課
44	2- 45	座間味港の整備について【継続】	座間味村	港湾課
45	2- 46	座間味村内川二級河川上流部の整備について【継続】	座間味村	河川課
46	2- 47	県道185号線(栗国港線)の改修について【継続】	栗 国 村	道路管理課
47	2- 48	栗国港内の改修について【新規】	栗 国 村	港湾課
48	2- 49	県道188号渡名喜港線の整備について【新規】	渡名喜村	道路管理課
49	2- 50	離岸堤の設置について【新規】	渡名喜村	海岸防災課

目 次

番号	ページ	市町村要望事項	市町村名	県担当課
50	2- 51	港湾整備について【継続】	南大東村	港湾課
51	2- 52	北大東港船溜まり場の整備について【継続】	北大東村	港湾課

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路街路課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
1 共通 【継続】	南部東道路の早期整備について	(1) 本島南部の東部地域から南風原町内を結ぶ南部東道路の早期供用に向けた予算確保及び体制強化による整備促進を図るとともに南城つきしろ I Cからの延伸を実現していただきたい。 (2) 南部東道路・南風原区間の早期整備をしていただきたい。	(1) 南部東道路の執行体制については、予算規模に応じた適切な職員配置や民間コンサルタント等を活用するなどの事業推進体制の強化に取り組んできたところであります。引き続き、事業予算の確保に努めるとともに沖縄県土地開発公社と連携し、地元の協力を得ながら、事業を推進してまいります。 南城つきしろ I Cからの延伸については、事業化区間の整備を推進しつつ、整備効果等の調査検討を進めることとしております。 (2) 南部東道路の南風原区間については現在、追加 IC 周辺の用地取得を鋭意進めており、早期整備に向け取り組んでまいります。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路街路課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
2 共通 【継続】	一般県道 2 5 6 号線豊見城糸満線（豊見城市名嘉地から糸満市真栄里）の早期整備について	一般県道 2 5 6 号線豊見城糸満線は、昭和 5 9 年に幅員 3 0 m、平成 5 年には幅員 2 0 m で都市計画決定され、平成 2 9 年度に沖縄県へ移管されている。 当該路線は、中南部都市圏主要幹線道路に位置づけられていることから、拡幅及び早期整備を推進していただきたい。	豊見城市名嘉地から糸満市兼城までの区間については、平成 29 年度に事業着手し、翁長(北)交差点付近の渋滞対策工事を実施しております。現在、用地取得等を鋭意進めており、早期整備に向け取り組んでまいります。 糸満市兼城から真栄里までの区間については、事業区間及び糸満与那原線街路事業の進捗を踏まえ取り組んでまいります。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路街路課、道路管理課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
3 共通 【継続】	国道 5 0 7 号の早期整備について	(1) 国道 5 0 7 号の八重瀬町屋宜原から同町具志頭までの区間及び津嘉山自動車学校前から那覇糸満線までの区間を早期整備していただきたい。 (2) 国道 5 0 7 号の八重瀬町友寄から同町伊覇までの両側歩道を整備していただきたい。	【道路街路課】 (1) 国道 5 0 7 号の八重瀬町東風平から具志頭までの八重瀬道路については、ヘンサ橋周辺の道路改良工事等を鋭意進めており、早期整備に向けて取り組んでまいります。 津嘉山北土地区画整理事業区域の南端から津嘉山南交差点に至る国道 5 0 7 号現道部の整備については、仲井真津嘉山線の進捗、将来の管理主体等について、関係市町村と意見交換を行っているところであります。 【道路管理課】 (2) 国道 5 0 7 号の旧道区間については、一部片側歩道となっている箇所があります。 両側歩道の整備については、今後、交通量や歩行者の道路利用状況を勘案しながら、検討して行きたいと考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路街路課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
4 共通 【継続】	主要地方道糸満与那原線の早期整備及びバイパス整備について	(1) 県道糸満与那原線の与那原町から南城市を結ぶ区間において、当該路線を補完する本道路の整備に一刻も早く着手していただきたい。 (2) 南部地域における重要ネットワーク道路である主要地方道糸満与那原線（県道 77 号線）の歩道等の拡幅及び景観にも配慮した整備に一刻も早く着手していただきたい。	(1) 県道糸満与那原線を補完する道路の整備については、平成28年度に調査を行い、与那原交差点の渋滞緩和効果を確認しております。 当該道路については、地元自治体の意見を踏まえた概略ルート of 修正を終えており、引き続き、関係機関等との調整を進め、早期事業化に向けて取り組んでまいります。 (2) 糸満与那原線（東風平～屋宜原）工区については、現在、用地取得等を進めており、今後、地元の協力を得ながら早期整備に向け取り組んでまいります。 糸満与那原線の糸満ロータリー付近から国道 331 号糸満道路に接続する区間については、無電柱化等を含む景観に配慮した道路整備を行っております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路街路課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
5 共通 【継続】	県道東風平豊見城線の早期整備及び延長整備について	(1) 豊見城中央線（県道 2 5 6 号線）から翁長（北）交差点までの区間について、早期に整備共用していただきたい。 (2) 県道 2 4 9 号線東風平豊見城線の東風平地域についても並行して早期整備と事業推進に取り組んでいただきたい。 (3) 東風平豊見城線を南城市大里まで延長整備をしていただきたい。	(1) 東風平豊見城線の豊見城市道 2 5 号線から翁長（北）交差点までの区間については、道路改良工事や用地取得等を鋭意進めており、宜保交差点（仮称）周辺の改良工事に向けた用地取得等にも取り組んでおります。 引き続き、豊見城市と連携を図りながら、早期の完成供用を目指し、整備に取り組んでまいります。 (2) 東風平豊見城線の豊見城交差点から八重瀬町東風平までの区間については、これまでに概ねの計画ルートを決定し、予備設計に基づく調整を行ってきたところであり、引き続き、八重瀬町や関係機関等と意見交換を行っていきたいと考えております。 (3) 当該道路の南城市大里までの延伸については、南部圏域で進められている主要幹線道路（那覇空港自動車道・南部東道路・国道 507 号等）の整備に伴う、交通量の変化を踏まえる必要があると考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路管理課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
6 共通 【継続】	県道 5 2 号線及び県道 1 3 1 号線の早期整備について	(1) 県道 5 2 号線、八重瀬町富盛交差点から同町新城の県道 1 3 1 号線までの未整備区間を早期整備していただきたい。 (2) 県道 1 3 1 号線の八重瀬町新城から同町東風平までの両側歩道を整備していただきたい。	(1) 県道 52 号線の八重瀬町富盛交差点から新城の一部区間において、用地交渉難航等による歩道未設置箇所があります。このため、事業化に必要な地権者の同意について、町と連携し理解が得られるよう、引き続き取り組んでまいります。 (2) 要望箇所は、現在片側歩道として整備されています。対面側の歩道整備については、今後、交通量や歩行者の道路利用状況の変化を勘案しながら、検討して行きたいと考えております。

(様式2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路管理課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
7 共通 【継続】	県管理道路の植樹帯等の維持管理について	県管理道路の植樹帯等の雑草が繁茂し歩行者等の通行に支障をきたしているため、交通安全等の確保と景観保全の観点から除草等の維持管理を行っていただきたい。	植栽管理については、「沖縄県沿道景観向上技術ガイドライン（H29.3）」に基づき、性能規定方式の導入など雑草対策に関する適正な技術の活用により、雑草の草丈を低く維持できるなど、効果が表れております。 併せて、沖縄振興特別推進交付金を活用した沖縄フラワークリエイション事業の実施や、道路ボランティア団体による植栽管理、道路美化ユイマール企業制度の導入による官民連携の促進により、持続可能で良好な道路景観の創出・向上に取り組んでおります。 また、久米島町における県道の維持管理について、除草管理については、性能規定方式の導入を町と調整を進めており、舗装劣化や柵の欠損、倒壊に関しては、優先順位をつけるなど町と調整しながら、補修等に取り組んでまいります。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：都市計画・モノレール課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
8 共通 【継続】	南部地域における新たな公共交通システム（鉄軌道、モノレール延伸、LRTを含む）の整備について	南部地域への軌道系を含む新しい公共交通システムの導入について早期に調査・検討をしていただきたい。	県企画部によると、南部地域への軌道系を含む新しい公共交通システムの導入について、鉄軌道に接続し、需要に適した輸送力を持つフィーダー交通の調査を行ってきたところです。 令和8年度は、特にフィーダー交通の効果の高い与那原方面を対象に、道路交通やまちづくりへの影響などの調査を行いつつ、さらなる需要の取り込みに向けた南部市町村との結節機能強化などについて検討してまいります。 また、小禄道路の開通を見据えた高速バス活用による広域移動のあり方などの調査にも、令和8年度から着手しているところです。 これらの調査に加え、県が主催する「南部圏域市町村連携交通会議」において、糸満市・与那原町・八重瀬町を含む関係者等と連携しながら、南部全域における利便性の高い公共交通ネットワークの構築に向けて取り組んでいくとのこと。

(様式2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路街路課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
9 共通 【継続】	那覇空港自動車道（小禄道路） 整備事業の早期整備について	那覇空港自動車道（小禄道路） の整備促進及び周辺道路の渋滞 対策を図っていただきたい。	小禄道路については、国に確認したところ、令和8年度も引き続き、橋梁上下部工、改良工事を推進するとともに、早期整備に向けて、鋭意事業推進を図っているとのことです。 また、小禄道路の工事に伴う周辺道路の渋滞対策としては、瀬長交差点をはじめ赤嶺交差点、豊見城・名嘉地ICや名嘉地交差点等の右折レーン設置工事等を実施しており、道路利用者への小禄道路の工事及び規制に関する情報提供を行っているとのことです。関係自治体におかれましては、引き続き地域への情報提供等のご協力をお願いしたいとのことです。 また、県においては、交通渋滞の緩和や主要幹線道路へのアクセス向上に資するため、豊見城糸満線及び東風平豊見城線の整備を進めているところであります。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路街路課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
10 共通 【継続】	国道329号から国道与那原バイパスを経由し、県道南風原与那原線を結ぶ道路（仮称ゆめなり線）整備について	大型MICE施設が供用開始される前に、一刻も早く本道路の整備に着手していただきたい。	南風原与那原線バイパス（仮称）について、県が行った調査結果では、幹線道路としての計画交通量が見込めず、周辺道路の渋滞緩和効果が低いことから、県道としての整備の優先度は低い状況にあります。 当該道路の整備については、交通需要を踏まえた幹線道路ネットワークとしての必要性、技術的課題、費用対効果及び交通の安全性確保などを検証する必要があることから、今後の検討課題と考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路街路課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
1 1 共通 【継続】	県道糸満具志頭線（外かく線）の早期整備について	一般県道糸満具志頭線（外かく線）の未整備区間を早期事業着手していただきたい。	糸満具志頭線については、照屋入口から市営真謝原団地までの区間約 1.1 km について、平成 30 年 1 月に供用開始を行っております。 豊見城糸満線兼城交差点から糸満与那原線照屋入口までの区間については、整備中の豊見城糸満線及び糸満与那原線街路事業の進捗状況を踏まえるとともに、市道阿波根兼城線の整備と整合を図りながら、検討していきたいと考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路管理課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
1 2 共通 【継続】	南部地域のバス停に上屋及びベンチ等の設置について	南部地域のバス停に上屋及びベンチ等の設置をしていただきたい。	道路管理者が設置するバス停上屋は、安全かつ円滑な歩道の交通確保のため、周辺歩道・バス利用者の状況を踏まえ、設置を行っております。 これまでも、平成 26 年度から令和 7 年度までに 24 基のバス停上屋を整備しており、今後とも、必要箇所における整備を進めていきたいと考えております。 また、バス事業者や市町村等がバス停上屋を設置する場合は、占用手続き等で協力していきたいと考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路街路課、都市計画・モノレール課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
13 那覇市 【継続】	2 環状 7 放射道路及び周辺道路の体系的な整備について	公共交通の利用環境の向上・充実において欠かせない体系的な道路網の整備として、2 環状 7 放射道路の周辺道路である、真和志中央線や真地泉崎線について早期に整備していただきたい。	【道路街路課】 2 環状 7 放射道路については、国と連携して沖縄西海岸道路、国道329号南風原バイパス、与那原バイパス、国道507号八重瀬道路、南部東道路及び真地久茂地線等の整備に取り組むとともに、那覇インターアクセス道路の調査・検討を行っているところであります。 真和志中央線については、県が策定した「国道330号沿線域交通環境整備計画」において、平行幹線の機能強化として位置づけており、周辺道路網の整備状況を踏まえ、同計画に沿って貴市の協力のもとに進めていくこととしております。 【都市計画・モノレール課】 那覇市都市計画マスタープランのまちづくりの将来像において、真地泉崎線が含まれる那覇市中央地域は、「歩きたくなるまちづくりの推進」や「まちづくりと一体となったLRTなどの基幹的公共交通システムの導入」等を方針としていることと、承知しております。 県におきましては、那覇市が進めるまちづくりにおける将来像の実現に向けて、関係機関と連携し、真地泉崎線の課題克服に取り組んでまいります。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：土木総務課・住宅課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
14 那覇市 【継続】	沖縄振興公共投資交付金及び社会資本整備総合交付金の増額について	令和8年以降の沖縄振興公共投資交付金及び社会資本整備総合交付金の適正な予算確保ができるよう国に対して強く働きかけていただきたい。	令和8年度沖縄振興公共投資交付金の国の予算額は、約390億円と前年度から約10億円増となっておりますが、県と市町村が求めてきた所要額と乖離があるものとなっております。 このため、土木建築部では令和9年度国庫要請において、知事による沖縄担当大臣への要請に加え、副知事を筆頭に地元自治体等から要望の強い事業について、地元自治体とともに内閣府及び国土交通省へ要請を行ったところです。 その中で、防災・減災、国土強靱化に資する取組など、緊要性を有する社会資本の整備等を着実に実施し、県・市町村の事業の遅れに伴い県民生活へ影響が生じることのないよう、沖縄振興一括交付金及び社会資本整備総合交付金等の要望額確保について要請したところです。 また、住宅関連事業に係る沖縄振興公共投資交付金の市町村への配分の考え方としましては、老朽化が著しく、早急な対応が求められる団地の建替え等、公営住宅整備事業に対し、優先的に配分を行っています。 今後も所要額の確保に向けて、あらゆる機会を捉え、県と市町村が一体となり事業の必要性や県民生活、地域への影響等を国に直接的に訴えていくことが極めて重要と考えております。 引き続き、市町村と連携し取り組んでまいりたいと考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路管理課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
1 5 糸満市 【継続】	県道那覇糸満線阿波根（東）交差点の改良について	県道那覇糸満線における阿波根（東）交差点に右折専用レーンを設置していただきたい。	阿波根（東）交差点は、県道那覇糸満線と糸満市道座波阿波根線が交差し、同交差点の南側には、座波阿波根線と市道潮平北波平線との交差点が近接しております。 県としては令和 6 年度に、当該交差点の改良に関する検討業務を実施したところです。 令和 8 年度は実施設計を実施し、関係機関との調整を進めてまいります。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路街路課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
16 糸満市 【継続】	「平和の道線」の早期整備について	国道331号糸満バイパス～平和創造の森公園（全国植樹祭跡地）～平和祈念公園を結ぶ「平和の道線」を早期に整備していただきたい。	糸満市山城から同市真栄里までの約7.8km区間の平和の道線（糸満与那原線）については、喜屋武・真栄里工区を優先的に整備しており、関係機関との調整を行いながら道路改良工事や用地取得等を鋭意進め、早期の完成を目指し景観に配慮した整備に取り組んでいるところであります。 また、山城・喜屋武工区については、用地取得等を推進しているところであります。 当該道路の平和祈念公園までの延伸整備については、事業中区間の完成供用後の交通状況を踏まえ、検討していきたいと考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：土木総務課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
17 糸満市 【継続】	沖縄振興公共投資交付金と社会資本整備総合交付金の増額について	令和8年以降の沖縄振興公共投資交付金と社会資本整備総合交付金の適正な予算確保について調整を行っていただきたい。	令和8年度沖縄振興公共投資交付金の国の予算額は、約390億円と前年度から約10億円増となっておりますが、県と市町村が求めてきた所要額と乖離があるものとなっております。 このため、土木建築部では令和9年度国庫要請において、知事による沖縄担当大臣への要請に加え、副知事を筆頭に地元自治体等から要望の強い事業について、地元自治体とともに内閣府及び国土交通省へ要請を行ったところです。 その中で、防災・減災、国土強靱化に資する取組など、緊要性を有する社会資本の整備等を着実に実施し、県・市町村の事業の遅れに伴い県民生活へ影響が生じることのないよう、沖縄振興一括交付金及び社会資本整備総合交付金等の要望額確保について要請したところです。 今後も所要額の確保に向けて、あらゆる機会を捉え、県と市町村が一体となり事業の必要性や県民生活、地域への影響等を国に直接的に訴えていくことが極めて重要と考えております。 引き続き、市町村と連携し取り組んでまいりたいと考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：都市公園課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
18 糸満市 【継続】	沖縄師範健児の塔及び関連施設の沖縄県平和祈念公園への編入・整備について	沖縄師範健児の塔周辺を沖縄県平和祈念公園と等しく世界に平和を発信する場所として公園区域への編入・整備をしていただきたい。	平和祈念公園に、沖縄師範健児の塔周辺を編入することについては、関係部局と連携し、国、糸満市など関係機関を交えて意見交換を行う必要があると考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路街路課、道路管理課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
19 糸満市 【新規】	県道7号線（奥武山米須線）の整備について	（1）県道7号線（奥武山米須線）の未整備区間（国吉～米須地区）について、景観形成に配慮した道路の早期整備をしていただきたい。 （2）県道奥武山米須線における北波平バス停前交差点改良をしていただきたい。	【道路街路課】 （1）奥武山米須線は那覇市奥武山町から糸満市米須までの約18キロメートルの道路であり、新垣交差点から米須交差点までの約2.8キロメートル区間について一部無電柱化等を含む景観に配慮した整備に取り組んでおります。 現在、米須交差点付近の用地取得等に取り組んでおり、引き続き、糸満市と連携を図りながら、早期整備に向けて取り組んでまいります。 【道路管理課】 （2）北波平バス停前の交差点は奥武山米須線と4本の市道が交わって、複雑な形の交差点となっています。 奥武山米須線の交通量が多く、ラウンドアバウトによる交差点改良では安全性が見込めず、また整備も困難であると考えております。北波平自治会へ向かう北上車両に対しては、交差する市道の付け替え等による交差枝の減少なども含め、さらなる検討が必要となりますので、今後、糸満市などの関係機関と連携して、実施に向け検討してまいります。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路街路課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
20 豊見城市 【継続】	豊見城中央線の早期整備について	豊見城中央線（高安工区）について、本市の街路事業（饒波川線等）の年度計画に併せた整備をしていただきたい。	豊見城中央線と市道饒波川線との立体交差箇所においては、両路線の施工段階を踏まえた整備手順等について調整を行っております。 今後も貴市の街路事業の年度計画に併せた整備ができるよう、予算確保も含め連携し取り組んでいきたいと考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路街路課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
21 豊見城市 【継続】	県道7号線（奥武山米須線）拡幅整備及び市内における渋滞対策の推進について	（1）県道7号線（奥武山米須線） 短期的な対策として主要渋滞箇所にも登録されている海軍壕公園前交差点、豊見城IC交差点、豊見城交差点及び豊見城団地入口交差点の早期整備をしていただきたい。 （2）県道11号線（豊見城中央線） 旧NHK入口交差点から豊見城交差点間の早期整備をしていただきたい。	（1）県道7号線について、海軍壕公園前交差点は令和元年度に貴市が市道側の渋滞対策の工事を完了し、令和3年度に主要渋滞箇所から特定解除されております。 豊見城交差点及び豊見城IC交差点の渋滞対策については令和3年度で対策案を検討しており、今後工事に着手していく予定です。 なお、豊見城団地入口交差点は、調査の結果県道での渋滞が確認されなかったことから、今後の検討課題と考えております。 （2）旧NHK入口交差点から豊見城交差点までの区間については、主要渋滞箇所である豊見城交差点の改良を優先的に進めております。 豊見城交差点については、現在、用地取得を進めているところであります。また、旧NHK入口交差点については、右折車両による渋滞が発生していることから、今後、右折帯設置工事を実施してまいります。 引き続き、早期整備に向け取り組んでまいります。

		(3) 県道 2 3 1 号線 名嘉地交差点の渋滞対策を推進していただきたい。	(3) 名嘉地交差点については、小禄道路の供用に伴う交通需要の変化に対応するため、小禄道路整備に関連して、国で検討しているところです。
--	--	---	--

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：下水道課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
2 2 豊見城市 【継続】	公共下水道整備について	沖縄振興公共投資交付金配分額の増額及び令和 8 年度以降の沖縄振興公共投資交付金の予算確保に向け取り組んでいただきたい。	沖縄振興公共投資交付金の減少傾向に伴い、県と市町村の下水道事業について、十分に所要額を確保できていない中においても、県から市町村へ予算配分変更を行う等、市町村管理の公共下水道事業に一定の配慮を行ってきたところであります。 また、県においては、汚水処理施設の早期整備に向け、市町村に対して、沖縄振興公共投資交付金に加え、地域未来交付金（旧第 2 世代交付金）の活用や、補正予算の活用等を促し、未普及対策支援に取り組んでいるところであります。 令和 9 年度以降も引き続き未普及対策が必要と認識しており、今後も沖縄振興公共投資交付金等の所要額の確保に向け、市町村と連携を図りながら、国へ要請を行う等、取り組んでまいりたいと考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：海岸防災課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
23 豊見城市 【新規】	豊崎護岸及び瀬長島海岸海浜の維持管理強化と良好な景観形成について	豊崎地区護岸の景観維持のため、除草及びモルタル詰め等の整備を継続していただきたい。 また、瀬長島海岸の不法係留船の撤去及び雑草の除去など、適正な維持管理を強化していただきたい。	豊見城海岸については、石積み護岸の隙間等から雑草が繁茂していることを承知しております。 海岸の維持管理については、予算等を勘案し、危険性及び緊急性の高い箇所から順次実施しているところであり、当海岸においては、令和7年度に一部区間の除草等を実施しております。 引き続き、豊見城市と意見交換を行いながら、必要な予算の確保に努め、対策に取り組んでいきたいと考えております。 放置艇については、一義的には所有者の責任で処理されるべきものであることから、所有者を特定し、撤去を促すことが重要だと考えております。 瀬長島の一般公共海岸における放置艇については、令和7年度に豊見城市と共同で貼り紙や、所有者に対する通知文の送付等を行い、数隻は撤去されております。 引き続き、豊見城市と連携し、適切な管理に努めてまいります。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路街路課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
24 南城市 【継続】	仲間交差点の改良について	南風原知念線と糸満与那原線が交差する仲間交差点に右折帯を設置していただきたい。	仲間交差点付近については、仲間交差点と仲程交差点の間隔が短いこと、右折帯が無いこと等が朝夕の交通混雑の原因と考えられます。 県としては、南部東道路の進捗や交通状況の変化等を踏まえ、検討していきたいと考えております。 なお、道路敷地内での短期的な暫定対策の可能性についても検討しているところであり、引き続き貴市と意見交換を行っていききたいと考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路管理課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
25 南城市 【継続】	玉城那覇自転車道線の早期整備について	南城市道整備と重複する玉城那覇自転車道線について早期に整備していただきたい。	玉城那覇自転車道は、県民や観光客が自転車等を活用し、南部地域の自然環境や歴史的遺産等に気軽に触れられることを目的に整備を行っております。 現在、南城市大里～嶺井区間の用地買収や工事を重点的に取り組んでいるところであり、引き続き必要予算の確保に努め、市と連携しながら事業を推進し、早期完成に取り組んでまいります。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：海岸防災課、河川課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
26 南城市 【継続】	中城湾港佐敷地区の護岸整備と排水路の整備について	護岸整備と排水路の整備をしていただきたい。	【海岸防災課】 中城湾港佐敷地区の護岸整備については、新開地区において、これまでに老朽化対策事業に係る予備設計を実施し、南城市と意見交換を行ってきたところであります。 引き続き、意見交換を行いながら、早期の事業化に向け、取り組んでいきたいと考えております。 【河川課】 普通河川の護岸排水路吐口等の対策については、管理者である南城市において実施されるものと理解しております。 県としては、南城市と意見交換しながら技術的な支援や事業化に向けた協力を行っていきたいと考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路管理課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
27 南城市 【継続】	親慶原交差点の改良について	親慶原交差点の渋滞緩和と災害に強い道路ネットワーク構築のためラウンドアバウト化に取り組んでいただきたい。	環状交差点(ラウンドアバウト)については、一般的に、安全性の向上及び災害時における対応力の向上が図られるものとなっております。 親慶原交差点の環状交差点化(ラウンドアバウト)については、交通事故や交通状況の確認を行った上で、必要性について検討していきたいと考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：下水道課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
28 南城市 【新規】	流域公共下水整備について	広域化・共同化計画における流域公共下水道への農業集落排水接続の方向性を明記していただきたい。	現在、広域化・共同化計画は、令和10年度に見直しを予定しております。 要望の農業集落排水と流域下水道の統廃合については、汚水処理施設の特性、経済性、社会情勢の変化等を総合的に勘案し、検討を進めてまいります。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路街路課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
29 南風原町 【継続】	南風原南 IC 周辺及び黄金森公園線の早期整備について	南風原南 IC 周辺及び黄金森公園線の起点、南風原南 IC から終点の照屋北交差点までの区間の早期整備を行っていただきたい。	南風原南 IC 周辺及び黄金森公園線については、詳細設計や関係機関調整等を進めており、詳細設計が完了した区間については、用地取得等に取り組んでいるところであります。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：河川課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
30 南風原町 【継続】	二級河川の再整備、浚渫について	二級河川（国場川・長堂川）に土砂等の堆積があり断面を阻害しているため、早急に整備、河川浚渫をしていただきたい。	南部管内の河川において、河積が阻害されている箇所については、危険性及び緊急性の高い箇所から順次、浚渫や除草等を行っているところです。 国場川及び長堂川については、現在、緊急浚渫推進事業債を活用し浚渫等に着手しており、令和9年度の完了に向け取り組んでいるところであります。 また、国場川における一日橋付近の断面狭小区間については、用地交渉が難航し、暫定断面で河川整備を完了しております。 県としては当面、浚渫等により浸水リスクの軽減を図りながら、必要に応じて整備を検討していきたいと考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：港湾課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
31 与那原町 【継続】	マリンタウン東浜水路の浚渫について	水路近隣住民の生活環境改善と本町の観光振興のため、早急に水路の浚渫をしていただきたい。	沖縄県は、与那原町、西原町及び沖縄県の三者で構成する「マリンタウン内水路保全・利活用推進協議会」での調整を踏まえ、今年度、マリンタウン東浜水路の浚渫に係る調査及び工事を予定しております。 引き続き、当該水路の浚渫については、同協議会において情報共有を図り、要因除去に対する措置及び役割分担等について協議を続けていきたいと考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：住宅課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
32 与那原町 【継続】	住宅ストック活用市町村助成支援事業について	住宅ストック活用市町村助成支援事業は、県民の良質な住宅環境形成の支援と地域経済の活性化に必要なため、同事業の継続支援と補助率の増加に取り組んでいただきたい。	沖縄県住宅ストック活用市町村助成支援事業については、令和3年度から令和7年度にかけて事業を実施したところです。 当該事業については、これまで12市町村（内、南部市町村：5市町）が助成を受け、良好な住宅ストックの形成に寄与していることから、市町村と意見交換を行いながら、新たな事業化に向け取り組みたいと考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：河川課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
33 八重瀬町 【継続】	報得川の早期整備について	報得川の世名城橋から赤田橋までの区間を早期に整備していただきたい。	報得川の世名城橋付近から上流約2.5kmの事業区間については、これまでに世名城橋付近から座名地橋付近の400mの用地買収が完了しています。 現在、世名城橋の架け替えに向け八重瀬町と調整を進めながら、橋梁周辺の護岸整備に取り組んでいます。 引き続き、事業予算の確保に努めるとともに、八重瀬町など関係機関と連携を図りながら、早期整備に向けて取り組んでまいります。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路街路課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
34 共通 【新規】	国道507号八重瀬町東風平から同町具志頭までの区間の早期整備について	国道507号八重瀬町東風平から同町具志頭までの区間を早期に整備していただきたい。	国道507号の八重瀬町東風平から具志頭までの八重瀬道路については、ヘンサ橋周辺の道路改良工事等を鋭意進めており、早期整備に向けて取り組んでまいります。 東風平中学校前から具志頭交差点までの区間は、交差点部の暫定的な改良による整備も行いながら、用地取得にも取り組んでいきたいと考えております。 引き続き、予算の確保に努めるとともに、八重瀬町と連携を図りながら、早期整備に向け取り組んでまいります。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：河川課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
35 八重瀬町 【継続】	二級河川長堂川の浚渫について	二級河川長堂川の浚渫をして いただきたい。	南部管内の河川において、河積が阻害されている箇所については、危険性及び緊急性の高い箇所から順次、浚渫や除草等を行っているところです。 長堂川については、現在、緊急浚渫推進事業債を活用し浚渫等に着手しており、令和9年度の完了に向け取り組んでいるところであります。 引き続き、浸水被害の軽減など、防災・減災に取り組んでまいります。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路管理課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
36 八重瀬町 【継続】	県道 17 号線の整備について	県道 17 号線の再整備をして いただきたい。	県道 17 号線の八重瀬町長毛（ながもう）から港 川の歩道未整備区間については、地域の要望等を踏 まえ、令和 3 年度に歩道設計を実施しております。 当該区間については、南城市の橋梁架替事業が先 行して実施中であることから、歩道整備は、市の事 業完了後に着手する予定となっております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路管理課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
37 八重瀬町 【継続】	県道 8 2 号線八重瀬町字宜次及び字外間地内の地すべり対策事業の早期完了について	当該事業箇所は、南部徳洲会病院前から糸満市側に向け約 3 3 0 m 付近に位置しているが、現在、地すべりに関する安全対策として両側の歩道約 3 5 0 m が通行止めとなっており、地域住民の買い物や災害時の通行等に支障があることから早期の完了に向けて取り組んでいただきたい。	県道 8 2 号線八重瀬町字宜次及び字外間地内の地すべり対策事業としまして、令和 7 年度から当該箇所の法面对策工事に着手しております。 工事につきましては、車道の交通規制が伴うことから、現在、那覇向け車線（上り車線）側からの施工をしており、上り車線側の施工が完了ののち、引き続き、糸満向け車線（下り車線）施工に取り掛かる予定です。 上り車線側の施工については、今年度中での完成を目標としており、以降は上り車線側の歩道は通行可能となります。 引き続き、安全な通行空間の整備に取り組んでまいります。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路街路課、道路管理課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
38 八重瀬町 【新規】	県道48号線の整備について	県道48号線八重瀬町外間から同町友寄までの区間を整備していただきたい。	【道路管理課】 県道48号線の冠水箇所については、過去の被害状況を踏まえて、対策を検討していきたいと考えております。 【道路街路課】 当該区間の整備につきましては、周辺地域の開発に伴う交通状況の変化を踏まえる必要があることから、今後の検討課題と考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路街路課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
39 久米島町 【継続】	県道久米島空港真泊線の整備について	県道久米島空港真泊線の謝名堂から真泊間の整備をしていただきたい。	久米島空港真泊線の謝名堂から真泊までの区間は、歩道や路肩が狭く、自転車や歩行者の通行に支障を来していると認識しております。 当該区間の整備については、仲里郵便局前から仲里小学校前までの一部区間については、交通安全事業により歩道整備に着手しているところであり、現在整備中の久米島一周線（比嘉・島尻区間）等の進捗状況や、地元の意向を踏まえ事業化に向け検討していきたいと考えております。 また、久米島一周線（イーフ地区）については道路改良工事を鋭意進めており、引き続き、久米島町と連携を図りながら、早期の完成供用に向けて取り組んでまいります。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：港湾課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
40 久米島町 【継続】	兼城港湾の整備について	嘉手苅地区の整備をしていただきたい。	嘉手苅地区の整備については、港湾の利用状況等について、貴町との意見交換を踏まえ、検討していきたいと考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：河川課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
4 1 渡嘉敷村 【継続】	渡嘉敷川の浚渫について	渡嘉敷川上流の浚渫をしていただきたい。	渡嘉敷川上流については、令和 7 年度に浚渫等に着手したところであります。 引き続き、浸水被害の軽減など、防災・減災に取り組んでまいります。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：港湾課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
4 2 渡嘉敷村 【継続】	渡嘉敷港屋根付き通路の復旧について	令和 5 年度の台風 6 号にて被災し撤去した屋根付き通路の復旧をしていただきたい。	渡嘉敷港屋根付通路については、観光客等利用者の利便性を向上させる重要な施設の一つと認識しております。 引き続き、港湾の利用状況や施設の維持管理について、渡嘉敷村との意見交換を踏まえ、必要な予算の確保に努め、対応していきたいと考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路管理課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
43 渡嘉敷村 【継続】	県道186号線（渡嘉敷港線） の補修について	県道186号線（渡嘉敷港線） を補修していただきたい。	県道渡嘉敷港線については、令和8年6月から工 事に着手しているところであり、引き続き、早期完 了に向けて取り組んでまいります。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：港湾課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
4 4 座間味村 【継続】	座間味港の整備について	(1) 座間味港西側の係留箇所増設及びゲストバースの整備をしていただきたい。 (2) 座間味港船舶陸揚げ箇所の増設と巻き揚げ機の整備をしていただきたい。	座間味港における係留施設の増設やゲストバースの整備については、現地の利用状況を踏まえ、整備の必要性について検討していきたいと考えております。 新たな港湾施設の整備については、利用状況やその必要性も含め、座間味村と意見交換を行いながら検討していきたいと考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：河川課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
4 5 座間味村 【継続】	座間味村内川二級河川上流部の整備について	座間味村内川二級河川上流部を早期整備していただきたい。	内川は、座間味港を河口として流路延長 1.1km の二級河川であり、整備計画 600m の内、平成 18 年度までに座間味村役場前までの 350m 区間について整備済みとなっております。 未整備区間については、現在、概略設計を進めており、座間味村と意見交換を行いながら設計方針等を検討しているところであります。 引き続き、座間味村と連携を図りながら、事業推進に向けて取り組んでまいります。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路管理課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
46 栗国村 【継続】	県道185号線（栗国港線）の 改修について	県道185号線（栗国港線）港 湾進入路の拡幅整備を早期に実 施していただきたい。	栗国港線港湾進入路の拡幅（交差点の隅切り）に ついては、令和2年度に設計を完了し令和3年度よ り用地取得に着手しております。 今後とも村と連携しながら整備に取り組んでい きたいと考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：港湾課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
4 7 栗国村 【新規】	栗国港内の改修について	(1) 栗国港内の駐車場等を改修していただきたい。 (2) 栗国港を早期に改修していただきたい。 (3) 栗国港内に屋根付き通路の改修及び増設をしていただきたい。	駐車場の改修等については、引き続き、地元との意見交換等を踏まえ、必要な予算の確保に努め、対応していきたいと考えております。 栗国港は、静穏度向上を目的に平成 30 年から港湾改修に着工しており、早期完成に向け取り組んでいるところであります。 栗国港屋根付き通路については、島民等利用者の利便性を向上させる重要な施設の一つと認識しております。 引き続き、港湾の利用状況や施設の維持管理について、栗国村との意見交換を踏まえ、必要な予算の確保に努め、対応していきたいと考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：道路管理課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
48 渡名喜村 【新規】	県道188号渡名喜港線の整備について	県道188号渡名喜港線を整備していただきたい。	県管理道路の補修については、現場状況や予算等を勘案し、優先度の高い箇所から順次実施しているところであります。 県道渡名喜港線の舗装について、ひび割れ等の劣化が進行している区間を確認し、舗装補修に努めてまいります。 また、県道区間を示す標識の整備要望については、渡名喜村と調整のうえ、検討してまいります。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：海岸防災課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
49 渡名喜村 【新規】	離岸堤の設置について	渡名喜村の東海岸の既存の離岸堤を撤去し、新たに南側の景観に配慮した離岸堤の機能を担うものを設置していただきたい。	県では、昭和 60 年度より、東海岸離岸堤、傾斜式護岸等の高潮対策事業を実施し、平成 7 年度に事業完了しており、高潮等による大きな被害も確認されておらず、既存施設の効果が発現していると考えております。 離岸堤背後の堆砂については、これまで貴村と調整しながら進めており、原因の一つと考えられる斜路の撤去に向けて、引き続き貴村と連携して取り組んでまいります。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：港湾課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
50 南大東村 【継続】	港湾整備について	南大東港亀池地区漁船溜まり場を整備拡張していただきたい。	南大東港（亀池地区）の小船だまりの整備については、漁港や港湾の利用状況、海象条件等の調査を踏まえて検討していきたいと考えております。

(様式 2)

南部市町村要望事項に対する回答

土木建築部：港湾課

番号	要望事項	要望の内容	措置状況
5 1 北大東村 【継続】	北大東港船溜まり場の整備について	北大東港北地区に小型船舶用の船溜まり場を整備していただきたい。	北大東港（北地区）の小船だまりの更なる整備については、漁港や港湾の利用状況等の調査を踏まえて、整備の必要性について検討していきたいと考えております。